



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek



Toto rozhodnutí nabylo právní

18.09.2020

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Politických obětí 2478, Místek

Dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 114770/2020

Spisová značka: MMFM_S 18510/2019/OŽPaZ/HrL

Vyřizuje: Ing. Lýdie HRBÁČOVÁ

Telefon: 558609617

E-mail: hrbacova.lydie@frydek-mistek.cz

Datum: 17.08.2020

12.10.2020

„Inženýrské sítě pro 26 RD" objekt vodovodní řád a objekt jednotná kanalizace

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném řízení rozhodl takto:

povoluje

právnícké osobě:

PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o. se sídlem Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25882911

a) **vypouštění odpadních vod** dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona z výústního objektu na pozemku parc. č. 523/7 k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, kraj Moravskoslezský, do vod povrchových, vodního toku Mlýnka, IDVT 10217794, ř. km 3,55 číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-03-0560-0-00, kód a název útvaru povrchových vod ID HOD_0800 Stonávka od pramene po vzduší nádrže Těrlicko v tomto rozsahu:

	množství	jednotka
prům.	0,22	l.s ⁻¹
max.	63,8	l.s ⁻¹
max.	594,3	m ³ .měs ⁻¹
max.	7 131	m ³ .rok ⁻¹

ukazatel	hodnota „p“ v mg/l	hodnota „m“ v mg/l	množství vypouštěného znečištění v t/rok
CHSK _{cr}	150	220	1,57
BSK ₅	40	80	0,57
NL	50	80	0,57

„p“ přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

„m“ nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

Do vodního toku Mlýnka na pozemku parc. č. 523/7 k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice budou zaústěny odpadní vody z jednotné kanalizace. Na jednotnou kanalizaci budou napojeny přečištěné odpadní vody a srážkové vody z 26 rodinných domů přes kanalizační přípojky. Dále budou do jednotné kanalizace odváděny srážkové vody z komunikace, které jsou před zaústěním do jednotné kanalizace likvidovány ve vsakovacím prvku s přepadem. Splaškové odpadní vody u rodinných domů budou předčištěny v čistírnách odpadních vod (dále jen „ČOV“) typu GONAP P5b a odváděny přes vsakovací objekt a kanalizační přípojku do jednotné kanalizace. Počet napojených EO na jednotnou kanalizaci bude 104.

Orientační určení místa vypouštění odpadních vod v souřadnicovém systému S-JTSK:

X 1120238.97 Y 454719.47.

Povolení se uděluje na dobu 10 let ode dne data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:

1. Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn ve výše stanovených ukazatelích **s četností 4x za kalendářní rok.**
2. Odebírané vzorky budou typu **A** – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
3. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje ve výústním objektu.
4. Analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění:

Ukazatel znečištění	Označení normy (Třídící znak)
CHSK _{cr}	® ČSN ISO 6060 (75 7522) ČSN ISO 15705 (75 7521)
BSK ₅	® ČSN EN 1889-1 (75 7517) ® ČSN EN 1899-2 (75 7517)
NL	® ČSN EN 872 (75 7349)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

5. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

6. Bude zajištěno měření objemu vypouštěných odpadních vod.

7. Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod

povrchových a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

8. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského hlediska.

9. Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu je PORUBSKÁ MYSLIVNA s.r.o., Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25882911.

b) podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a ust. 115 odst. 1 stavebního zákona, stavbu vodního díla s názvem „Inženýrské sítě pro 26 RD“ objekt vodovodní řad a objekt jednotná kanalizace na pozemcích parc. č. 522/5 (orná půda) a 523/7 (trvalý travní porost), k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, kraj Moravskoslezský.

Popis navržené stavby:

Jedná se o stavby vodovodního řadu a jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu.

Jednotná kanalizace bude odvádět přečištěné splaškové odpadní vody a srážkové vody z 26 rodinných domů a srážkové vody z komunikace. Splaškové odpadní vody budou předčištěny v ČOV u jednotlivých rodinných domů. Z ČOV budou předčištěné odpadní vody odváděny přes vsakovací objekt a kanalizační přípojku společně se srážkovými vodami do jednotné kanalizace. Srážkové vody z komunikace budou svedeny do vsakovací rýhy s přepadem do jednotné kanalizace. ČOV, vsakovací objekty a kanalizační přípojky nejsou předmětem tohoto řízení. Jednotná kanalizace bude vybudovaná z materiálu DN 300 ULTRA-RIB. Stoka A bude vybudovaná v délce 327 m a stoka B bude vybudovaná v délce 177 m. Na trase jednotné kanalizace bude osazeno 13 ks revizních šachet DN 1000. Výústní objekt bude proveden z lomového kamene tl. 200 mm osazeného do betonového lože tl. 100 mm. Na dně vodního toku budou provedeny betonové prahy 400 x 400 mm. Na začátku a na konci zpevnění objektu lomovým kamenem bude proveden zajišťovací práh 500 x 500 mm v délce hran svahů potoka.

Vodovodní řad bude sloužit pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Vodovodní řad bude proveden z materiálu D 90 x 8,2 HDPE100 RC v délce 475 m. Na trase vodovodního řadu bude osazen hydrant DN 80 ve funkci kalníku. Vodovodní řad bude napojen na dvou místech na stávající vodovod DN 80 PE v majetku obce Horní Tošanovice.

Orientační určení umístění jednotné kanalizace v souřadnicovém systému S-JTSK:

Ša 7: X 1120313.25 Y 454988.55

Šb 4: X 1120232.15 Y 454962.75

Výústní objekt: X 1120238.97 Y 454719.47

Orientační určení umístění vodovodního řadu v souřadnicovém systému S-JTSK:

začátek určení: X 1120234.4 Y 454992.78

konec určení: X 1120310.14 Y 455005.75

Stanovení podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval a autorizoval v listopadu 2019 Ing. Libor Kutěj, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1103688 (odborná část) a Ing. Jiří Říha, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 1101416 (průvodní a souhrnná zpráva). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání případného povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle

této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.

2. Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení prostorové polohy stavby k tomu oprávněnou osobou.

3. Před zahájením stavebních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních jejich majiteli a provozovateli, je nutno věnovat zvýšenou opatrnost při výkopových pracích v jejich blízkosti (ruční výkop). Nutno dodržovat podmínky stanovené v následujících vyjádřeních správců sítí, které jsou součástí projektové dokumentace:

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (č.j. 632806/19),
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 1108831658, zn. 0101214557),
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem (zn. 5001982916).

Stavbou dotčená podzemní vedení budou před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

4. Respektovány musí být stávající přípojky na inženýrské sítě a v případě porušení melioračních sítí nutno tyto systémy uvést do původního stavu

5. Jestliže se při provádění zemních prací vyskytnou vedení technické infrastruktury nezakreslená v projektové dokumentaci, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu tak, aby nedošlo k jejich poškození.

6. V souladu s podmínkami Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyplývající ze závazného stanoviska č.j. KHSMS 18435/2020/FM/HOK ze dne 22.04.2019 budou k vydání stanoviska k užívání stavby SO 03 Vodovod předloženy garance o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“). Dále budou předloženy vyhovující výsledky laboratorního rozboru vzorku pitné vody odebraného z koncové části nového úseku vodovodu; laboratorní rozbor bude proveden v rozsahu kráceném dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“ Kontrolní laboratorní rozbor bude v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona č. 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

7. V souladu s podmínkami Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany přírody, vyplývající z koordinovaného stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu č.j. MMFM 157145/2019 ze dne 15.05.2020 resp. č.j. MMFM 95923/2013 ze dne 10.09.2013 budou zachovávané dřeviny v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:

- Zpevněné plochy a hrany výkopů budou umísťovány a prováděny ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od pat kmenů zachovávaných stromů.
- Výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m.
- Stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením.

8. Budou splněny podmínky vyplývající z vyjádření správce povodí a správce vodního toku – Povodí Odry, státní podnik zn. POD/06369/2018/9233/57.12 ze dne 18.05.2018.

9. Stavebník stavebnímu úřadu písemně oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a který má oprávnění k této činnosti.

10. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
11. Za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby byla stanovena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která bude provedena po dokončení celé stavby.
12. Předpokládaný termín dokončení stavby: 11/2020.

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu pro povolení stavby vodního díla - PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o., Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25882911, TRIMEX REALITY, a.s., 28.října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26824019, Petr Caletka, datum narození 20.07.1951, č.p. 112, 739 53 Hnojník, Marie Caletková, datum narození 14.10.1954, č.p. 112, 739 53 Hnojník, obec Horní Tošanovice, Tošanovice 129, 739 53 Tošanovice, IČO 00576883, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567.

Odůvodnění

Právnícká osoba - PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o. se sídlem Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 25882911, podala 13.09.2019 na vodoprávní úřad žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Inženýrské sítě pro 26 RD“ objekt vodovodní řad a objekt jednotná kanalizace na pozemcích parc. č. 522/5 (orná půda) a 523/7 (trvalý travní porost), k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, kraj Moravskoslezský, včetně žádosti o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala předepsané náležitosti a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení žádosti o stavební povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vyzval speciální stavební úřad žadatele 07.10.2019, č.j. MMFM 154125/2019 k doplnění předložené žádosti o potřebné podklady a současně poučil žadatele o následcích nedoplnění žádosti ve stanovené lhůtě. Současně speciální stavební úřad usnesením č.j. MMFM 154110/2019 téhož dne stanovil lhůtu pro doplnění žádosti do 20.12.2019 a stavební řízení přerušil. Žadatel požádal 02.12.2020 o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti do 31.01.2020. Vodoprávní úřad žádosti vyhověl usnesením pod č.j. MMFM 188201/2019 ze dne 05.12.2019. Žadatel požádal 07.02.2020 o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti do 31.03.2020. Vodoprávní úřad žádosti vyhověl usnesením pod č.j. MMFM 25034/2020 ze dne 11.02.2020. Žadatel opětovně požádal 28.03.2020 o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti do 31.06.2020. Vodoprávní úřad žádosti vyhověl usnesením pod č.j. MMFM 58527/2020 ze dne 28.04.2020. Po doplnění chybějících podkladů 08.04.2020, 15.06.2020, 17.06.2020, 29.06.2020 a 07.07.2020 stavební úřad v řízení pokračoval.

Vodoprávnímu úřadu bylo k řízení doloženo stanovisku správce povodí a správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, ve kterém je uvedeno, že k nakládání s vodami bude docházet v povodí vodního útvaru HOD_0800 (Stonávka od pramene po vzduť nádrže Těrlicko). Tento vodní útvar byl vyhodnocen jako přirozený a jeho stav je dobrý. Správce povodí posoudil vliv záměru „Jednotná kanalizace včetně zasakování dešťových vod na pozemku parc. č. 522/5 v k.ú. Horní Tošanovice“ na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“. Z hlediska zájmů daných platných Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ust. § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona stanovil na návrh ve výrokové části tohoto rozhodnutí nejvýše přípustné hodnoty množství a koncentrace vypouštěného znečištění (emisní limity) a objem vypouštěných odpadních vod. Emisní limity

vypouštěných odpadních vod jsou v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen „nařízení vlády“). Dále byl stanoven způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků odpadní vody a místo a způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění a způsob vyhodnocení výsledků rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledků měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek pro účely evidence. Četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod byla stanovena 4x ročně dle přílohy č. 4 k nařízení vlády s typem vzorku A – dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude provedeno ve výústním objektu.

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou zasílány vodoprávnímu úřadu a to vždy k 31.01. za předchozí kalendářní rok a správci povodí - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava (dle ust. § 38 odst. 6 vodního zákona).

K žádostem žadatel doložil tyto podklady:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení ve trojím vyhotovení,
- územní rozhodnutí Obecního úřadu Hnojník, stavební úřad, ze dne 12.03.2019, č.j. OH/00573/2016/SÚ/Fi,
- souhlas Obecního úřadu Hnojník, stavební úřad, ze dne 15.05.2020, zn. OH/00862/2020/SÚ/So,
- koordinované stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu ze dne 15.05.2020 č.j. MMFM 157145/2019, ze dne 12.07.2018 č.j. MMFM 68998/2018, ze dne 10.09.2013 č.j. MMFM 95923/2013,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, ze dne 18.05.2018, zn. POD/06369/2018/9233/57.12,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, ze dne 17.10.2018, č.j. HSOS-9575-2/2018,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, ze dne 22.04.2020, č.j. KHSMS 18435/2020/FM/HOK,
- souhlas vlastníka stávajícího vodovodního řádu s napojením ze dne 18.03.2020 – obec Horní Tošanovice,
- vyjádření CETIN a.s. ze dne 29.05.2019, zn. 632806/19,
- stanovisko Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ze dne 06.11.2019, zn. 9773/V029311/2019/FA,
- stanovisko GasNet, s.r.o., ze dne 26.08.2019, zn. 5001982916,
- sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.11.2019 zn. 0101214557, ze dne 20.05.2020 zn. 1108831658,
- návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,
- souhlas vlastníka stavebního pozemku parc. č. 523/7 (TRIMEX REALITY, a.s.) s provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona.

Vlastnické právo ke stavebním pozemkům bylo vodoprávním úřadem ověřováno na základě dálkového přístupu do katastru nemovitostí v průběhu celého řízení.

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byl stanoven podle ust. § 115 vodního zákona a ust. § 27 správního řádu.

Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je:

- PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o. se sídlem Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 25882911.

Účastníky řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 115 odst. 4, 5 vodního zákona jsou:

- obec Horní Tošanovice, Tošanovice 129, 739 53 Tošanovice,
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

Okruh účastníků řízení o povolení stavby vodního díla byl stanoven dle ust. § 109 stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu.

Stavební úřad mezi účastníky předmětného řízení zahrnul v souladu s ustanovením § 109 písm. a) stavebního zákona:

- PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o., Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,

písm. b) stavebního zákona:

- obec Horní Tošanovice, Tošanovice 129, 739 53 Tošanovice,

písm. c) stavebního zákona:

- TRIMEX REALITY, a.s., 28.října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

- Petr Caletka, č.p. 112, 739 53 Hnojník,

- Marie Caletková, č.p. 112, 739 53 Hnojník,

písm. d) stavebního zákona:

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

písm. e) a f) stavebního zákona:

- identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona – pozemky parc. č. 796/6 (ostatní plocha), st. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/4 (orná půda), 522/7 (zahrada), 522/8 (trvalý travní porost), 522/12 (orná půda), 523/3 (trvalý travní porost), st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/13 (orná půda), 522/14 (orná půda), 522/14 (orná půda), 523/5 (trvalý travní porost), 526/1 (trvalý travní porost), 529/9 (trvalý travní porost), 528/7 (orná půda), 522/9 (orná půda), 522/10 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/11 (orná půda), 523/6 (trvalý travní porost), 526/3 (trvalý travní porost), 528/21 (orná půda), 522/15 (orná půda), 557/1 (trvalý travní porost), st. 318 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/17 (orná půda), st. 334 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/16 (orná půda), st. 353 (zastavěná plocha a nádvoří), 528/22 (orná půda), st. 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 528/9 (orná půda), 528/23 (orná půda), vše v k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice a pozemek parc. č. 1201 (trvalý travní porost) k.ú. Hnojník, obec Hnojník.

Žádní další účastníci nebyli do okruhu účastníků řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona zahrnuti, neboť stavební úřad neshledal, že by předmětným záměrem mohla být přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná věcná práva dalších osob.

V souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Účastníky řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníci podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona.

Jelikož se za přímé dotčení práv a povinností prováděním předmětného stavebního záměru považuje jakákoliv objektivně reálně existující změna vyvolaná účinky tímto prováděním stavby, pak stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavebního záměru by mohla být přímo dotčena práva vlastníků technické infrastruktury, v jejichž ochranném či bezpečnostním pásmu bude prováděna.

Dále se stavební úřad zabýval otázkou, zda mohou být stavební záměrem, přímo dotčena vlastnická práva vlastníků sousedních pozemků a staveb. Přímým dotčením vlastnického práva lze dle názoru stavebního úřadu rozumět především dotčení hlukem, prachem, otřesy atd. tj. různými imisemi (*§ 1013 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*). Imisemi se obecně rozumí činnosti, kterými se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být podle stavebního úřadu například i dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby po dobu výstavby. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že prováděním stavby by mohla být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb, neboť vlastnické právo těchto osob může být po dobu výstavby dotčeno hlukem, prachem, otřesy, zvýšenou intenzitou dopravy.

Stavební úřad opatřením ze dne 14.07.2020, č.j. MMFM 98236/2020 oznámil podle ustanovení § 112 stavebního zákona, ust. § 115 vodního zákona a ust. § 47 správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle téhož ustanovení

oznámil, že upouští stavební úřad od ústního jednání a místního šetření, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona pak stavební úřad určil účastníkům řízení lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení, ve které mohli uplatnit své námítky. Ve stejné lhůtě mohli uplatnit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. Stavební úřad v uvedeném opatření účastníky řízení vyrozuměl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a stanovil jim k tomu lhůtu do 5 dnů po skončení lhůty pro podání námitek.

Možnost podat námítky anebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí žádný účastník řízení ve stanovené lhůtě nevyužil a zároveň žádný z dotčených orgánů ve stanovené lhůtě nevyužil možnosti podat nová stanoviska.

Stavební úřad posoudil předmětný záměr dle ustanovení § 111 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, zda je projektová dokumentace zpracovaná v souladu s územním rozhodnutím a zjistil, že stavba bude provedena na pozemcích v souladu s územním rozhodnutím. Dále stavební úřad zjistil, že za účelem posouzení splnění podmínek územního rozhodnutí byl vydán souhlas Obecního úřadu Hnojník, stavební úřad, ze dne 15.05.2020, zn. OH/00862/2020/SÚ/So.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zda je dokumentace úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu a po přezkoumání dokumentace, kterou autorizoval Ing. Libor Kutěj, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1103688 (odborná část) a Ing. Jiří Říha, autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, ČKAIT 1101416 (průvodní a souhrnná zpráva), zjistil, že předložená dokumentace splňuje požadavky na rozsah a obsah dokumentace k žádosti o stavební povolení, neboť byla zpracována dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje části A-D členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu prováděných prací, stavebně technickému provedení a rozsahu prováděné stavby, účelu využití a době trvání stavby.

Stavební úřad také ověřil předmětný stavební záměr v souladu s ustanovení § 111 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a to zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem a zjistil, že příjezd a přístup ke stavbě bude zajištěn z místní komunikace na pozemku parc. č. 796/6, k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice. Dále stavební úřad zjistil, že stavba nevyžaduje vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Dále stavební úřad posoudil také předmětný stavební záměr dle ustanovení § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány a zjistil, že splnění souladu stavby s požadavky dotčených orgánů stavebník prokázal doložením projektové dokumentace. Dále je třeba uvést, že k předmětné stavbě vydal koordinované stanovisko Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu dne 15.05.2020 č.j. MMFM 157145/2019, ze dne 12.07.2018, č.j. MMFM 68998/2018, ze dne 10.09.2013 č.j. MMFM 95923/2013, závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, č.j. HSOS-9575-2/2018, dne 17.10.2018, závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, dne 22.04.2020, č.j. KHSMS 18435/2020/FM/HOK. Předmětným záměrem nebyl dotčen veřejný zájem chráněný žádnými jinými zvláštními právními předpisy. Vzhledem ke kladným závazným stanoviskům dotčených orgánů, stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 písm. d) stavebního zákona.

Stavební úřad rovněž v souladu s ustanovením § 111 odst. 2 stavebního zákona *ověřil účinky budoucího užívání stavby* a po posouzení projektové dokumentace zjistil, že na základě této dokumentace a souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů, které hájí veřejný zájem na základě zvláštních právních předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, že užívání předmětné stavby nebude do budoucna rušit ani jinak obtěžovat vlastníky sousedních nemovitostí a ani vážně ohrožovat jejich zdraví a majetek a případné vlivy budoucího provozu na okolí,

kteřé by v budoucnu mohly být zdrojem obtěžování sousedů, nebudou převyšovat nad míru přiměřenou poměrům dané lokality.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných vodním zákonem a stavebním zákonem a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiné nad míru dané zákonnými předpisy, a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu a stavu vod.

V souladu s ustanovení § 69 odst. 2 správního řádu stavební úřad tímto uvádí jména a příjmení všech účastníků řízení: PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o., Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, TRIMEX REALITY, a.s., 28.října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Petr Caletka, č.p. 112, 739 53 Hnojník, Marie Caletková, č.p. 112, 739 53 Hnojník, obec Horní Tošanovice, Tošanovice 129, 739 53 Tošanovice, ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.

Poučení:

- Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodního díla budou nahrazeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Spory o náhradu řeší příslušný soud.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
- Zhotovitel naloží s odpady (přebytečný výkopek, vybourané zbytky původních konstrukcí apod.) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Odpady budou rozříděny podle druhů a kategorií odpadů a odvezeny na skládku.
- Stavební práce provede jako zhotovitel pouze stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím k takovýmto pracím (podle zvláštních předpisů) způsobilým. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
- Dle vyjádření orgánu státní správy lesů: Lesní pozemky nesmí být poškozovány ukládáním odpadů, odpadků, výkopových zemin, stavebního materiálu, pojezdem a stáním motorových vozidel a stavebních strojů, vypouštěním odpadních vod, nebudou poškozovány lesní porosty a nebudou realizací stavby jakkoliv dotčeny.
- Dle vyjádření orgánu ochrany ovzduší: orgán ochrany ovzduší požaduje minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti provádět zaplachtování a zkrápění, provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž je nutné provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

- Dle vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu: K připojení na technickou infrastrukturu platí, při použití pozemků parc. č. 522/5, 528/7, druh pozemků orná půda, parc. č. 523/3, 523/5, 523/7, druh pozemků trvalý travní porost, k. ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice, k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Pro umístění vstupních šachet podzemního vedení není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 1. zákona o ochraně ZPF souhlasu orgánu ochrany ZPF, jelikož plocha nepřesáhne 30 m². Pro umístění stanic podzemního vedení není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2. zákona o ochraně ZPF souhlasu orgánu ochrany ZPF, jelikož plocha nepřesáhne 55 m². Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

- Dle vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství: V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat minimálně 60 dnů před ukončením stavby.

- Dle vyjádření orgánu státní památkové péče: V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

- Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se budou pravidelně zaznamenávat údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku o stavbě stavebníkovi. Stavební deník bude obsahovat náležitosti přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen předložit stavební deník na požádání kontrolním orgánům.

- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do doby dokončení stavby.

- Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodních řadů provozně souvisejících dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena s vlastníkem stávajícího vodovodního řadu bude vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

- Dle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona, spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě „Inženýrské sítě pro 26 RD“ objekt vodovodní řad a objekt jednotná kanalizace, předloží žadatel povolení k jeho provozování.

- Smlouva o pachtu a provozování vodovodního řádu a jednotné kanalizace bude vodoprávnímu úřadu předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Při závěrečné kontrolní prohlídce budou vodoprávnímu úřadu k užívání stavby mj. předloženy závazná stanoviska dotčených orgánů, stanovisko správce dotčeného vodního toku, protokol o tlakové zkoušce, protokol o vytýčení signalizačního vodiče, protokol o zkoušce těsnosti, protokoly o převzetí stavbou dotčené technické popř. stanoviska správců této infrastruktury.
- Stavba nesmí být provozována bez kolaudačního souhlasu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 a následujících správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Politických obětí 2478, 738 01 Frýdek-Místek (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Namítne-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním (§82 odst. 4 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Lýdie Hrbáčová
referentka vodního hospodářství



Poplatek:

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle položky 18 bodu 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3 000,- Kč byl uhrazen dne 23.07.2020.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na místě k tomu určeném po dobu 15 dnů, po sejmutí ihned vrátit zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko:

Rozdělovník:**a) Účastníci řízení** (doporučeně do vlastních rukou, do datové schránky)

- PORUBSKÁ MYSLIVNA, s.r.o., Důlní 3347/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (stavebník)
- TRIMEX REALITY, a.s., 28.října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dotčený pozemek)
- Petr Caletka, č.p. 112, 739 53 Hnojník (věcné břemeno)
- Marie Caletková, č.p. 112, 739 53 Hnojník (věcné břemeno)
- obec Horní Tošanovice, Tošanovice 129, 739 53 Tošanovice (vlastník stávajícího vodovodu)
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem **doručeno prostřednictvím**
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Účastník řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (*doručení veřejnou vyhláškou*)

Identifikace účastníků řízení dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona:

- pozemky parc. č. 796/6 (ostatní plocha), st. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/4 (orná půda), 522/7 (zahrada), 522/8 (trvalý travní porost), 522/12 (orná půda), 523/3 (trvalý travní porost), st. 56 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/13 (orná půda), 522/14 (orná půda), 522/14 (orná půda), 523/5 (trvalý travní porost), 526/1 (trvalý travní porost), 529/9 (trvalý travní porost), 528/7 (orná půda), 522/9 (orná půda), 522/10 (orná půda), st. 299 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/11 (orná půda), 523/6 (trvalý travní porost), 526/3 (trvalý travní porost), 528/21 (orná půda), 522/15 (orná půda), 557/1 (trvalý travní porost), st. 318 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/17 (orná půda), st. 334 (zastavěná plocha a nádvoří), 522/16 (orná půda), st. 353 (zastavěná plocha a nádvoří), 528/22 (orná půda), st. 384 (zastavěná plocha a nádvoří), 528/9 (orná půda), 528/23 (orná půda), **vše v k.ú. Horní Tošanovice, obec Horní Tošanovice** a pozemek parc. č. 1201 (trvalý travní porost) **k.ú. Hnojník, obec Hnojník.**

Účastník řízení podle ust. § 115 odst. 5 vodního zákona

- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava (správce vodního toku)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se jiným účastníkům řízení než jsou uvedeni v § 109 odst. 1 písm. a – d) stavebního zákona, rozhodnutí dle ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu, veřejnou vyhláškou.

Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se toto rozhodnutí, doručuje v souladu s § 25 odst. 1 a § 32 odst. 3 správního řádu, rovněž veřejnou vyhláškou.

Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku, na úřední desce Obecního úřadu Horní Tošanovice se pouze oznamuje.

Dotčené správní úřady (doručí se)

- Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán odpadového hospodářství; orgán ochrany přírody; orgán státní správy lesů
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Frýdek-Místek

Na vědomí (doručí se)

- Magistrát města Frýdku-Místku, právní odbor (veřejná vyhláška k vyvěšení)
- Obecní úřad Horní Tošanovice (veřejná vyhláška k vyvěšení)